



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

KESİKLİ ÜRETİM UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|-------------|--------------|
| SAYFA | 1/3 |
| DÖKÜMAN NO | T 7.5.44 |
| TARİH | 19.01.2009 |
| REVİZYON NO | 02.06.2014-3 |

| YAYIN TARİHİ | REV. NO | REV. TARİHİ | AÇIKLAMA |
|-----------------|------------|----------------|--|
| 19.01.2009 | 1 | 17.11.2009 | Kesikli üretim kapsamında belgelerin iptel edileceği kriterler tanımlandı. |
| 19.01.2009 | 2 | 25.06.2013 | 89/106/EEC yerine 305/2011/EU (CPR) atıfta bulunulmuştur. |
| 19.01.2009 | 3 | 02.06.2014 | <ul style="list-style-type: none">Müşteri Talebi Doğrultusunda: Madde 4' te Çimento sevkiyata hazır olduğu zaman, ilgili standardda belirtilen en düşük sıklık her zaman yakalanmalıdır. Paragrafı <p>Ürün sevkiyata hazır olduğu zaman, ilgili standardda belirtilen en düşük sıklık her zaman yakalanmalıdır. şeklinde revize edilmiştir.</p> <p>Ayrıca, 305/2011/EU - (CPR) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | İSİM | İMZA |
|---|------|------|
| HAZIRLAYAN KALİTE SİSTEM SORUMLUSU | | |
| KONTROL EDEN KALİTE VE ÇEVRE DİREKTÖRÜ | | |
| ONAY YÜRÜTME KOMİTESİ BAŞKANI | | |

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

KESİKLİ ÜRETİM UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|-------------|--------------|
| SAYFA | 2/3 |
| DÖKÜMAN NO | T 7.5.44 |
| TARİH | 19.01.2009 |
| REVİZYON NO | 02.06.2014-3 |

AMAÇ VE KAPSAM

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Sistem 1+) uygunluk değerlendirmesine göre üreticinin sorumluluğunda olan ürünlerin kesikli olma durumu belirlenir ve uygunluğu değerlendirilir.

UYGULAMA

Kesikli Üretim;

Ürünün üretildiği fabrikanın/tesisin mevsimsel şartlardan ya da müşteri talebine bağlı olarak üretilmesi sebebiyle süreklilik arz etmemesidir.

- **Mevsimsel:** Fabrikanın/Tesisin bulunduğu yerin coğrafi konumdan dolayı belirli zaman çalışmaması, ürünün üretilmemesi durumudur. KÇK'ya başvuru sırasında mevsimsel üretimin yapılacağına başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.
 - **Müşteri Talebi Doğrultusunda:** Fabrikanın/Tesisin KÇK'ya başvururken müşteri talebine göre üretim yapacağını başvuru sırasında açık olarak belirtmesi gerekmektedir. Müşteri talebi olması halinde üretime geçilmeden önce yazılı olarak KÇK'ya haber verilecek ve numune alınmasına olanak sağlanacaktır.
- 1- Kesikli üretim yapan üretici kesikli ürün tipi için yapılmış kalite planını KÇK'ya gönderir. Kalite El Kitabı'nda ürün tipinin kesikli olduğu tanımlanır.
 - 2- Kesikli üretimlerin başlangıç dönemi süresince birbirini takip eden 3 tetkik numunesi alınacaktır. Bu süre içerisinde en az toplam 20 otokontrol deneyi elde edilmelidir. Aksi takdirde 12 aylık süre içerisinde en az toplam 20 otokontrol deney sonucu oluşuncaya kadar yapılacak üretimlerden tetkik numunesi alınması ve deney yapılması üretici ile KÇK arasında kararlaştırılacaktır.
 - 3- Başlangıç dönemindeki kesikli ürünün 12 aylık süre içerisinde en az 20 otokontrol sonucunun olmaması durumunda belgesi iptal edilir.
 - 4- Rutin dönemde kesikli üretimde anlamlı bir istatistiksel sonuç yakalamak için her 12 ayda bir en az 20 otokontrol amaçlı numune sonucu elde edilir. Fabrikadan, her üretim partisinde çıkışta en az 2 numune alınmalıdır. Ürün sevkiyata hazır olduğu zaman, ilgili standardda belirtilen en düşük sıklık her zaman yakalanmalıdır.
 - 5- Numune alımı için, üretici kesikli üretim kapsamındaki ürünün üretimine başlayacağı tarihi en az 5 iş günü öncesinden KÇK'ya bildirir ve en az 3 tetkik numunesi alınır.



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

KESİKLİ ÜRETİM UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|-------------|--------------|
| SAYFA | 3/3 |
| DÖKÜMAN NO | T 7.5.44 |
| TARİH | 19.01.2009 |
| REVİZYON NO | 02.06.2014-3 |

- 6- Rutin dönemdeki kesikli ürünün 12 aylık süre içerisinde en az 20 otokontrol sonucunun ve en az 3 tetkik numunesinin olmaması durumunda belgesi iptal edilir.
- 7- Üretici, fabrikada ürün tipi bulunduğu sürece Harmonize standartda belirtilen başlangıç ve rutin dönemi otokontrol sıklıklarını sağlamalıdır.
- 8- Muayene tetkiklerinde üreticinin kesikli üretim sevkiyat miktarları tetkik sırasında kontrol edilecektir.
- 9- Sürekli üretimden, kesikli üretime geçiş olduğunda KÇK' ya bildirilen tarih dikkate alınır ve talimatta geçen ilgili maddeler uygulanır.
- 10- Kesikli üretim başvurularının ücretlendirmesi peşin olarak yapılacaktır ve numunecilerin özel görevlendirildiği durumlarda masraf üreticiye fatura edilecektir.
- 11- Kesikli üretim ücreti T 50.01 KÇK Ücret Talimatı'nda yer alan birim fiyat üzerinden tanımlanır.
- 12- İş bu talimat şartlarına uyulmaması durumunda belge KÇK Belgelendirme Komitesi kararı ile fesh edilir.